

## АКТ

приемки организации, осуществляющей деятельность  
по спортивной подготовке к началу 2020 - 2021 тренировочного года  
составлен "28" июля 2020 года

Муниципальное бюджетное учреждение

«Спортивная школа» г. Охи, 1955 год

(полное наименование организации, год постройки)

Управление по культуре, спорту и делам молодежи

муниципального образования городской округ «Охинский»

(учредитель организации)

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская д. 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Бурдинская Галина Ивановна, директор МБУ «СПШ» г. Охи, т. 8(42437)32696

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Приказом Управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский» от 23. 07. 2020 года № 178-П «О подготовке муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и дополнительного образования, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи к новому 2020-2021 тренировочному/ учебному году», комиссией в составе:

### **Председатель комиссии:**

Заместитель главы МО ГО «Охинский», заместитель главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам

– Свиридова С. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

### **Члены комиссии:**

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи МО ГО «Охинский» -  
Н. Г. Гаврилук

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела ЖКХМТЭиС администрации городского округа «Охинский» -  
В. В. Бубочкина

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор МУП «Охинское коммунальное хозяйство» - А. А. Варанкин

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор ООО «Управление домами № 3» - Я. С. Корниленко

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор ООО «Виста» - В. В. Крышнев

(должность, фамилия, имя, отчество)

Врио начальника отделения в г. Оха УФСБ России по Сахалинской области, Охинский район – К. Ю. Юрченко

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Охинском районе – В. А. Зебзеев

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

**Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» г. Охи**  
(полное наименование организации)

**I. Основные результаты приемки**

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» г. Охи, утвержден приказом Управления по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский» от 25.12.2018 г. № 307-П;

- Свидетельство о государственной регистрации права от «10» июня 2013 года № 65 АА 102771 на оперативное управление помещениями по адресу: г. Оха, ул. Советская, д.1 (помещения основного здания МБУ «СШ» г. Охи);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «10» июня 2013 года № 65 АА 102772 на оперативное управление помещением под лыжную базу, расположенное по адресу: г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 26;

- Свидетельство о государственной регистрации права от «15» июля 2011 года № 65 АА 053845 на бессрочное пользование земельным участком, расположенное по адресу: г. Оха, ул. Дзержинского, уч. 25/1 (земельный участок под хоккейным кортом);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «15» июля 2011 года № 65 АА 053855 на оперативное управление сооружением Хоккейная площадка, расположенное по адресу: г. Оха, ул. Дзержинского, уч. 25/1;

- Свидетельство о государственной регистрации права от «15» апреля 2013 года № 65 АА 098261 на бессрочное пользование земельным участком, примыкающим с запада от здания, расположенного по адресу: г. Оха, ул. Советская, д.1 (спортивная площадка за зданием МБУ «СШ» г. Охи).

- Свидетельство об аккредитации учреждения - нет;

- Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН-65-000178 от 14.06.2019 года – бессрочно.

2. Паспорта безопасности спортивных объектов МБУ «СШ» г. Охи оформлены «17» мая 2018 года.

**Декларации пожарной безопасности учреждения:**

- Помещения основного здания, расположенные по адресу: г. Оха, Сахалинской области, ул. Советская, д.1 переоформлена в связи с заменой класса функциональной пожарной опасности, от «14» апреля 2020 года №.64425-ТО-00283;

- встроенное помещение под лыжную базу, расположенное по адресу: г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 26 переоформлена в связи с заменой класса функциональной пожарной опасности, от «20» марта 2020 года №.64425-ТО-00281.

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы работ, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

б) текущих ремонтов - не производилось.

в) иных видов ремонта на 1 объекте учреждения:

МБУ «СПШ» г. Охи: прочистка колодцев, опрессовка водяной и отопительной системы, покраска полов.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом тренировочном году имеется (не имеется).

Проведение работ необходимо:

- МБУ «СПШ» г. Охи: полная замена канализационной и вентиляционной систем, капитальный ремонт малого спортивного зала;

- Отдел по содержанию спортивных сооружений: строительство нового административного здания, реконструкция футбольного поля и спортивных площадок;

- лыжная база по 60 лет СССР, д.26: замена системы вентиляционной системы.

4. Контрольные нормативы и показатели: соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды деятельности и предоставление услуг:

- основные виды деятельности: реализация дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки по видам спорта лыжные гонки, тхэквондо, баскетбол, волейбол, шахматы, плавание, футбол, хоккей, греко-римская борьба, настольный теннис; организация и проведение спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков.

- иные виды деятельности: прокат спортивного инвентаря (коньки, лыжи), аренда ледовой площадки.

б) проектная допустимая численность спортсменов – не ограничено;

в) численность спортсменов по состоянию на день приемки - 838 человек,

г) численность спортсменов, выпускников 2019 - 2020 тренировочного года - 25 человек;

д) планируемое количество спортсменов, подлежащих поступлению в текущем году в группы 1-го года обучения - 130 человек;

е) численность спортсменов по состоянию на день проверки 838 человек, в том числе 10 человек, проходящих спортивную подготовку по программе АФК;

численность спортсменов по этапам подготовки:

СОГ 145 человек

НП 479 человек

ТЭ 194 человека

СС 0

ВСМ 0

количество спортсменов на отделении АФК:

СОГ 10

НП 0

ж) наличие дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки (имеется);

и) укомплектованность штатов организации:

- тренеры и специалисты – 28 человек - 47,5 %;

- инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

- административных работников - 5 человек - 8,5 %;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 24 человека – 40,6 %;

к) наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности тренировочного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации частично оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения спортсменов с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Спортивный зал	80 %	имеется	имеется	имеется	
2.	Раздевалки	90 %	имеется	имеется	имеется	
3.	Лыжные базы	90 %	имеется	имеется	имеется	
4.	Спортивные площадки	10 %	имеется	имеется	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и тренировочной сферы:

**физкультурный зал** - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 35 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

**тренажерный зал** - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - неудовлетворительное (закрыт по заключению);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 21 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - имеется (не имеется), обеспечивают (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в тренировочном процессе от «31» июля 2020 г. № 1.

Потребность в спортивном оборудовании:

наименование оборудования	количество оборудования
Лыжный тренажер ERCOLINA для лыжников	2 шт.
Беговая дорожка электрическая	3 шт.
Манекен для греко-римской борьбы	2 шт.
Заточный станок для коньков	1 шт.
Хоккейный инвентарь	20 комплектов
Спортивные весы	2 шт.

Основные недостатки:

- недостаточное оснащение спортивным инвентарем и оборудованием согласно федеральных спортивных стандартов отдельных видов спорта (лыжные гонки, хоккей).

в) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

г) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

д) научно-педагогическая и методическая литература - имеется. Потребность в обновлении книжного фонда имеется (не имеется).

Потребность в замене мебели: нет

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_%;  
научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

- площадь участка (спортивная площадка за зданием МБУ «СШ» г. Охи) – 1 492 м<sup>2</sup>;
- площадь участка (хоккейный корт) – 1 800 м<sup>2</sup>.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, их состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется;

Наименование	Описание	Состояние	Соответствие требованиям безопасности
Спортивный зал	Размер: 24м x 12м Площадь: 288м <sup>2</sup> . ЕПС: 35 чел.	удовлетворительное	соответствует
Мини-футбольное поле	Размер: 36м x 17м Покрытие: песок Площадь: 612 м <sup>2</sup> . ЕПС: 12чел.	удовлетворительное	соответствует
Баскетбольная площадка	Размер: 24м x 12м Покрытие: асфальт Площадь: 288 м <sup>2</sup> . ЕПС: 15 чел.	удовлетворительное	соответствует
Волейбольная площадка	Размер: 19,5м x 18,5м Покрытие: земля Площадь: 360,75м <sup>2</sup> . ЕПС: 16 чел.	удовлетворительное	соответствует
Площадка для ОФП	Размер: 13,6м x 2,5м Покрытие: земля Площадь: 34 м <sup>2</sup> . ЕПС: 12 чел.	удовлетворительное	соответствует
Хоккейный корт	Размер: 60м x 30м Материал: бортов пластик Покрытие: летом песок Площадь: 1800 м <sup>2</sup> . ЕПС - 25 чел.	удовлетворительное	соответствует

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки:

- недостаточное количество спортивных объектов для качественного проведения тренировочного процесса;
- наличие в учреждении всего 1 спортивного зала (24м x 12м) для 300 обучающихся по игровым видам спорта;
- отсутствие лыжероллерной трассы для занятий с лыжниками-гонщиками в летний период;
- отсутствие стандартного помещения для занятий по спортивным единоборствам.

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано (не организовано);

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и (или) внештатным медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Функциональное обследование спортсменов, медицинское сопровождение соревнований по видам спорта	1	Совместитель (штатный работник МАУ СОК «Дельфин»)	Обследование спортсменов проводится в медицинском кабинете МАУ СОК «Дельфин»
Спортивный врач	Медицинский осмотр, допуск спортсменов к участию в соревнованиях по видам спорта		Медицинский работник ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» на основе договора	Обследование спортсменов проводится в медицинском кабинете ГБУЗ «Охинская центральная районная больница»
Медицинский работник	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автобусов		Договор с ООО «Охинское пассажирское автотранспортное предприятие» от 09.01.2020 года № 6-20	Обследование водителей автобусов производится в медицинском кабинете ООО «Охинское ПАТП»

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена (оформлена).

б) в целях медицинского обеспечения спортсменов в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: отсутствие помещения в учреждении для осуществления медицинской и психолого-педагогической деятельности.

**8. Питание спортсменов – не организовано:**

а) питьевой режим обучающихся организован, заключен договор на поставку питьевой бутилированной воды с ООО «Колос» от 19.11.19 года № 22.

б) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции от 09.01.2019 года № 46.

**9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.**

**10. Транспортное обеспечение организации – организовано (не организовано);**

а) необходимость в подвозе спортсменов к местам проведения соревнований и мероприятий – имеется (не имеется);

б) общее количество спортсменов, нуждающихся в подвозе к местам проведения соревнований (внутримуниципальные) – не имеется;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки спортсменов:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Школьный автобус	ПАЗ 320608-110-70	1	2016	соответствует	удовлетворительное	
1	Школьный автобус	FORD TRANZIT	1	2018	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется (не имеется), установленным требованиям соответствуют (не соответствуют): заключен договор с ИП Губенко А. В. от 20.01. 2020 года.

Основные недостатки:

- нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется (имеется).

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены (не выполнены):

а) охрана объектов в учреждении осуществляется сторожами (вахтерами) в составе 8 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Наименование услуг	Наименование организации	№ и дата лицензии на оказание услуг	№ и дата договора
Оказание услуг по охране объектов учреждения	Охинский ОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Сахалинской области»		Контракт от 09.01.2020 г. № 65 от 09.01.2020 г. № 65/1 от 09.01.2020 г. № 65/2 от 09.01.2020 г. № 65/3
Техническое обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, GSM-модемов с выходом на пульт МЧС, а так же систем видеонаблюдения	ООО «Виста»	№ 7-Б/00222 от 09.10.2012 г.	Контракт от 09.01.2019 г. № 72/20; от 09.01.2019 г. № 71/20 от 09.01.2019 г. № 70/19

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации - оборудованы (не оборудованы);

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы (не оборудованы);

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова на 2 объектах, охранно-пожарная сигнализация на 4 объектах;

д) территория учреждения ограждением оборудована (не оборудована) и обеспечивает (не обеспечивает) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована (организована).

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения: соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019-2020 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась территориальным отделом надзорной деятельности Охинского района ГУ МЧС России по Сахалинской области, акты проверки № 15 от 23.03.2020 года (лыжная база, расположенная по адресу: г. Оха, ул. 60 лет СССР, д.26) и № 18 от 12.05.2020 года (помещения основного здания, расположенного по адресу: г. Оха, ул. Советская, д.1)

Основные результаты проверки: в ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые были устранены в установленные проверяющими сроки.

б) требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы (не оборудованы).

В учреждении установлены охранно-пожарная сигнализация, кнопки экстренного вызова, обеспечивающие автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

Охранно-пожарная сигнализация находится на 2-х объектах учреждения;

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты оборудованы (не оборудованы) в спортивном зале, гараже учреждения;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены).

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась:

- выполнение работ по электрическим измерениям в помещениях основного здания МБУ «СШ» г. Охи (ул. Советская д. 1), техническая документация, протоколы испытания электрооборудования от 21 декабря 2018 года, выданы ООО «Фирма Волна» соответствует (не соответствует) нормам;

- выполнение работ по прокладке и подключению заземляющего проводника от прибора голосового оповещения, расположенного в помещении основного здания МБУ «СШ» г. Охи (ул. Советская д. 1), акт выдан ИП Сеница Р. А. (электролаборатория с переносным комплектом приборов для испытания электрооборудования) от 20.04.2020 года - соответствует (не соответствует) нормам;

- выполнение работ по электрическим измерениям в помещении лыжной базы (ул. 60 лет СССР, д.26) – техническая документация, протоколы измерений от августа 2018 года, выданы ООО «Охинские электрические Сети», соответствует (не соответствует) нормам;

- выполнение работ по электрическим измерениям в помещении раздевалки хоккейного корта (ул. Дзержинского, д. 25 кв. 43) – техническая документация, протоколы измерений от августа 2018 года, выдан ООО «Охинские электрические Сети», соответствует (не соответствует) нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.



В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.  
состояние удовлетворительное.  
Опрессовка отопительной системы проведена, по адресу: ул. Советская, 1,  
ИП Перегут Н. В. акт о проведении испытаний трубопроводов на герметичность  
от 09 июня 2020 года. Прочистка колодцев проведена ИП Перегут Н. В.  
акт от 04 июня 2020 года.

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в  
дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива организовано (не  
организовано).

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (не  
соблюдается).  
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции (приточная, и др.).  
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение и водоотведение: имеется. Водоснабжение и водоотведение  
учреждения осуществляется МУП «Охинское коммунальное хозяйство»  
контракт от 30.01.2020г. № 28;  
- электроснабжение: имеется. Электроснабжение учреждения осуществляется  
АО «Охинская ТЭЦ» контракт от 30.01.2020 г. № 04-2/20д/16-Э;  
- отопление: имеется. Теплоснабжение учреждения осуществляется  
АО «Охинская ТЭЦ» контракт от 30.01.2020г. № 04-2/20д/32-Т.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение

«Спортивная школа» г. Охи

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 тренировочному году \_\_\_\_\_  
(готово, не готово).

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю учреждения в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись) \_\_\_\_\_ С. Н. Свиридова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись) \_\_\_\_\_ Н. Г. Гаврилок  
(инициалы, фамилия)


*подпись не соответствует в резюме ДОО*  
(роспись) \_\_\_\_\_ В. В. Бубочкина  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись) \_\_\_\_\_ А. А. Варанкин  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись) \_\_\_\_\_ Я. С. Корниленко  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись) \_\_\_\_\_ К. Ю. Юрченко  
(инициалы, фамилия)

*листо 04-41742 от 22.08.2019*  
(роспись) \_\_\_\_\_ В. А. Зебзеев  
(инициалы, фамилия)

  
Крышенин ВВ